

# PREPARACIÓN PREVIA PARA PACIENTES

Hospitalizados y  
Ambulatorios



# TABLA DE CONTENIDO



## Pacientes hospitalizados

- Angiografía
- Arteriografía
- Biopsias
- Colangiografía
- Colangiografía por tubo en T
- Colectomía
- Colon por Enema
- Columna dorso lumbar, columna lumbosacra, columna sacro cóccix,
- Drenajes
- Ecografía de abdomen simple
- Esófagograma tránsito intestinal
- Fistulografía
- Inserción de catéter venoso central
- Mamografía
- Nefrostomía
- Paracentesis/Toracentesis
- Resonancia Magnética
- Resonancia Magnética con anestesia
- Tomografía de abdomen contrastado
- Tomografía contrastado: cráneo, tórax, cuello, miembros inferiores
- Urografía intravenosa



# ANGIOGRAFÍA

## Preparación previa

- 1. Ayuno mínimo de 4 horas para procedimientos diagnósticos que se realicen bajo anestesia local. En pacientes programados con anestesia general se requiere ayuno de mínimo 8 horas.*
- 2. No suspender antihipertensivos*
- 3. Baño General*
- 4. Venir rasurado en área femoral bilateral*
- 5. Venir con bata y sin ropa interior*
- 6. Retirar esmalte, si corresponde*
- 7. Retirar prótesis dental*
- 8. Traer acceso venoso preferiblemente en miembro superior izquierdo y con branula 18; con líquidos endovenosos preferiblemente con solución salina.*
- 9. Hidratación 12 horas previas al procedimiento, según orden médica.*
- 10. Personal de enfermería debe realizar entrega de tarjeta y medicamentos para dar continuidad al tratamiento farmacológico.*
- 11. Venir con acompañamiento de un familiar*



# ARTERIOGRAFÍA

## Recomendaciones Generales

### *Recomendaciones Generalidades:*

- *Informar sobre cualquier medicación que se encuentre tomando y si sufre de alergias, en especial al bario o a los medios de contraste yodados.*
- *Informar si se encuentra en embarazo.*
- *Si tiene antecedentes de alergia deberá tomar tratamiento prescrito e indicado por medico radiólogo y/o médico tratante.*
- *Reporte de Laboratorios: (creatinina, Hemograma, tiempos de coagulación) Reciente 24 horas*
- *Baño general.*
- *No suspender antihipertensivos*
- *NO administrar la última dosis de heparina de bajo peso molecular (enoxaparina) y otros anticoagulantes según prescripción médica.*
- *Venir rasurado en área femoral bilateral*
- *Venir con bata y sin ropa interior*
- *Uñas sin esmalte*



# ARTERIOGRAFÍA

## Recomendaciones Generales

### ***Retirar prótesis dental***

- Traer acceso venoso preferiblemente en miembro superior izquierdo y con catéter No.18
- Líquidos instalados preferiblemente solución salina.
- Hidratación 12 horas previas al procedimiento, según orden médica.
- El personal de enfermería debe realizar entrega de la tarjeta y de medicamentos para dar continuidad al tratamiento farmacológico.

Consentimiento informado por el paciente y/o familiar que corresponda.

### ***Ayuno Anestesia***

#### ***local:***

- Ayuno de 4 horas

#### ***Anestesia general:***

- Ayuno de 8 horas



# BIOPSIAS

## Recomendaciones Generales

1. El servicio deberá enviar o trasladar el paciente a la hora asignada para el procedimiento, con la historia clínica, orden médica y requisitos indicados.
2. *Ayuno mínimo de 6 horas para procedimientos diagnósticos que se realicen bajo anestesia local.*
3. Consentimiento informado por el paciente y/o familiar según corresponda.
4. Asistir el día de la cita con bata quirúrgica (paciente hospitalizado) o ropa cómoda (paciente ambulatorio).
5. No suspender medicamentos antihipertensivos.

## BIOPSIA DE HUESOS

1. Debe tener previa valoración por anestesiología
2. Traer acceso venoso preferiblemente en miembro superior izquierdo y con catéter No.18



# COLANGIOGRAFÍA

## Preparación previa

- 1. Se debe realizar interconsulta por el servicio de radiología intervencionista.*
- 2. El servicio deberá enviar o trasladar el paciente a la hora asignada para el procedimiento, con la historia clínica, orden medica y requisitos indicados.*
- 3. Abdomen y colangiografía, 8 horas de ayuno*
- 2. RMN Pelvis enema rectal 1 hora antes*
- 3. No utilizar cremas escarchadas*
- 4. Cabello seco*
- 5. Consentimiento informado por el paciente y/o familiar según corresponda.*
- 6. Pacientes con marcapaso o válvula deben traer carnet para el procedimiento*
- 7. Sin maquillaje brillante*
- 8. Si presenta fiebre el día del examen, informe al medico.*
- 9. Asistir el día de la cita con bata quirúrgica (paciente hospitalizado) o ropa cómoda (paciente ambulatorio).*
- 5. No suspender medicamentos (antihipertensivos y diabéticos)*
- 9. No traer joyas, ni objetos metálicos, no se puede ingresar con celular.*




# COLONGIOGRAFÍA POR TUBO EN T

## Recomendaciones Generales

- *Informar si se encuentra en embarazo.*
- *No suspender medicamentos (antihipertensivos y diabéticos)*

### ***Día del examen***

- *Traslado del paciente a la hora asignada para el procedimiento, con historia clínica, orden médica y requisitos indicados.*
- *Debe presentarse en ayunas (ayuno 6 horas).*



# INSERCIÓN DE CATÉTER VIA CENTRAL

## Recomendaciones Generales

- ✓ ***El servicio deberá enviar o trasladar el paciente a la hora asignada para el procedimiento, con la historia clínica, orden medica y requisitos indicados.***

Laboratorios:

- Hemogramay tiempos de coagulación, (Recientes).
- Valores de referencia a criterio y valoración de Radiólogo Intervencionista.



# TORACENTESIS PARACENTESIS

## Recomendaciones Generales

***-Trasladar al paciente a la hora asignada para el procedimiento, con historia clínica, orden médica y requisitos indicados (Ordenes de estudio, patología y/o laboratorio, según necesidad médico tratante).***

Laboratorios:

- Hemograma y tiempos de coagulación (Recientes)
- Valores de referencia a criterio y valoración de Radiólogo Intervencionista.
- Otros laboratorios según se requieran.




# FISTULOGRAFÍA

## Recomendaciones Generales

- Si tiene antecedentes de alergia deberá tomar tratamiento prescrito he indicado por medico radiólogo y/o tratante.
- No suspenderlos medicamentos.
- Informar si se encuentra en estado de embarazo.

### ***Día del examen***

- Trasladar al paciente a la hora asignada para el procedimiento, con historia clínica, orden médica y requisitos indicados.



# COLUMNA

# DORSO LUMBAR

## Recomendaciones Generales

### ***El día anterior al examen:***

Durante el día hacer una dieta líquida:(Consomé de pollo,carne o de pescado, jugo de naranja, piña, papaya, mandarina, melón, agua de panela, gelatina, agua aromática.

Alimentos que No debe consumir:

Derivados lácteos leche, yogurt, kumis, gaseosas, no fumar, no ingerir licor.

A las 6:00 p.m., tomar un laxante indicado por el médico Radiólogo (Esto va a producir una diarrea líquida con el fin de limpiar el intestino de toda la materia fecal, si presentavómito debe repetirla dosis delaxante).

***Debe tomar abundante líquido que no contenga gas, que no sea leche o sus derivados para evitar la deshidratación***



# DOOPLER

# HIPERTENSIÓN

# N PORTAL

## Recomendaciones Generales

- El día del procedimiento trasladar en camilla o silla de ruedas según condiciones del paciente.
- Si el paciente es menor de edad debe venir acompañado de una persona adulta.
- No suspender los medicamentos.
- Enviar el paciente asignado con historia clínica, orden médica y requisitos indicados.

Para adultos y niños mayores de 5 años:

- No comer ningún tipo de alimento durante las 6 horas previas a la ecografía.

Para niños menores de 5 años:

- No comer ni beber ningún tipo de alimento o líquido durante las 4 horas previas a la ecografía.

Todo examen requiere condiciones que permitan estado de inmovilidad y cooperación durante la realización del examen



# ECOGRAFÍA RENAL Y VÍAS URINARIAS

## Recomendaciones Generales

- El día del procedimiento trasladar en camilla o silla de ruedas según condiciones del paciente.
- Si el paciente es menor de edad debe venir acompañado de una persona adulta.
- No suspender los medicamentos.
- Enviar el paciente asignado con historia clínica, orden médica y requisitos indicados.



# ECOGRAFÍA RENAL Y VÍAS URINARIAS

## Preparación previa

- No necesita ayuno, puede alimentarse normalmente.
- Se requiere tener la vejigallena, por lo tanto siga las siguientes instrucciones:

Niñas que controlan esfínteres, hasta los 5 años:

- Tomar 2 a 3 vasos de agua 1 hora antes del examen a tolerancia del niño.

Niñas entre los 5 y 10 años:

- Tomar 4 vasos de agua 1 hora antes del examen a tolerancia del niño (vejigallena)

Niñas de más de 10 años y adultos:

- Tomar 4 a 6 vasos de agua 1 hora antes del examen.
- No orinar hasta la realización del examen (vejiga llena)



# RESONANCIA MAGNÉTICA

## Preparación previa

	<i>DIETA</i>	<i>AYUNO</i>
<b>NIÑOS</b>	Líquida	6 Horas
	Sólida	8 Horas
	Leche Materna	4 Horas
<b>ADULTOS</b>	Líquida	8 Horas
	Sólida	

**Nota:** Si lleva contraste pedir creatinina

## HORARIO CITA PREANESTESIA

07:00 2 pacientes

09:00 2 pacientes

11:00 2 pacientes

**Nota:** Traer orden de preanestesia autorizada



# RESONANCIA MAGNÉTICA CON ANESTESIA

## Preparación previa

1. Exámenes contrastados, ayuno 4 horas
2. No utilizar cremas escarchadas
3. Cabello seco
4. Ningún material metálico
5. Pacientes con marcapaso o válvula, deben traer carnet antes de la cita
6. Sin maquillaje brillante
7. No tener fiebre el día del examen

## Documentos solicitados

- Orden medica
- Autorización Vigente
- Historia Clínica (2 copias)
- Si cuenta con estudios anteriores o similares, traer copia.

**Nota:** No traer joyas, ni objetos metálicos, no se puede ingresar con celular



# ESOFAGOGRAMA

# TRÁNSITO

# INTESTINAL

## Recomendaciones Generales

- *Trasladar al paciente a la hora asignada para el procedimiento, con historia clínica, orden médica y requisitos indicados.*

### ***El día del examen:***

- *Venir en ayunas a la hora asignada.*

### ***Niños de 1 a 5 años:***

- *El día del examen ayuno de 3 a 4 horas*
- *Traer 1 tetero con agua hervida y un tetero vacío*

### ***Niños de 9 años en adelante:***

*Traer vaso pitillo con agua hervida – El día del examen ayuno total (6 horas)*



# COLON POR ENEMA

## *Preparación previa*

### **RECOMENDACIONES GENERALES**

- *Trasladar al paciente a la hora asignada para el procedimiento, con la historia clínica, orden médica y requisitos indicados.*
- *Informar al médico sobre cualquier medicación que se encuentre tomando y si sufre de alergias, en especial al bario o a los medios de contraste.*
- *Informar si se encuentra en estado de embarazo*
- *No suspender los medicamentos de control*
- *Venir con un acompañante adulto. En niños que no sea mujer en embarazo*
- *La preparación busca limpiar el intestino de residuos, mediante la dieta y un laxante indicado en los horarios asignados según la hora de la cita*



# COLON POR ENEMA


## *Preparación previa*

### **ADULTOS**

#### **PREPARACIÓN DÍA ANTERIOR AL EXAMEN**

- *Durante el día hacer una dieta líquida, puede ingerir: Consomé de pollo, carne de pescado, jugo de naranja, piña, papaya, mandarina, melón, agua de panela, gelatina, agua aromática*
- *No debe tomar leche, gaseosa, soda, tinto, ni pony malta*
- *No debe fumar*
- *No mastica chicle*
- *No ingerir licor*
- *A las 6:00 p.m tomar laxante indicador por el médico radiólogo.*

*(Esto va a producir una diarrea líquida con el fin de limpiar el intestino de toda la materia fecal. Si presenta vómito debe repetir la dosis laxante. Debe tomar abundante líquido que no contenga gas, que no sea leche o sus derivados para evitar deshidratación*



# COLUMNA DORSO LUMBAR, COLUMNA LUMBOSACRA, COLUMNA SACRO CÓCCIX, ABDOMEN SIMPLE

## *Preparación previa*


### *DÍA ANTERIOR AL EXAMEN*

- *No fumar*
- *No masticar chicle*
- *Durante el día no hacer dieta líquida: (Consomé de pollo, carne o de pescado, jugo de naranja, piña, papaya, mandarina, melón, agua de panela, gelatina, agua aromática).*

*Alimentos que **NO** debe consumir: Derivados lácteos, como yogurt y kumis, leche; gaseosas, ni licor.*

*A las 6:00 p.m tomar laxante indicado por el médico radiólogo,*

- *Esto va producir una diarrea líquida con el fin de limpiar el intestino de toda la materia fecal. Si presenta vómito debe repetir la dosis del laxante.*
- *Debe tomar abundante líquido que no contenga gas y que no sea leche o sus derivados, para evitar la deshidratación*



# COLUMNA DORSO LUMBAR, COLUMNA LUMBOSACRA, COLUMNA SACRO CÓCCIX, ABDOMEN SIMPLE

## *Preparación previa*

### ***DÍA ANTERIOR DEL EXAMEN***

- *Los pacientes hospitalizados o con urgencia que requieran el examen el mismo día, debe colocarse un enema indicado por el médico dos (2) horas antes del examen y hacer dieta líquida después de aplicado.*

### ***RECOMENDACIONES GENERALES***

- *Traer acompañante adulto. En niños que no sea mujer en embarazo*
- *Si el Rx es en las horas de la tarde, el paciente debe continuar la dieta líquida hasta (6) horas antes de la realización del examen*
- *No suspender los medicamentos de control*



# UROGRAFÍA INTRAVENOSA

## Preparación previa

- *Trasladar al paciente a la hora asignada para el procedimiento, con la historia clínica, orden médica y requisitos indicados.*
- *Informar al médico sobre cualquier medicación que se encuentre tomando y si sufre de alergias, en especial al bario o a los medios de contraste iodados.*
- *Si es asmático o sufre de alergias a comida de mar, medicamentos u otros, darlo a conocer a la persona que asigna la cita.*
- *Si tiene antecedentes de alergia deberá tomar tratamiento prescrito he indicado por médico radiólogo y/o tratante.*
- *No suspender los medicamentos de control*
- *Si sufre de diabetes NO aplicarse la insulina antes del examen*
- *Venir con un acompañante adulto. En niños, que no sea mujer en embarazo*
- *Si consume metformina (glucophage), debe suspender este medicamento tres días antes del examen, previa autorización de su médico tratante*



# UROGRAFÍA INTRAVENOSA

## *Preparación previa*

- *Traer estudios radiológicos anteriores en particular los relacionados con la enfermedad actual.*

## **PREPARACIÓN Y REQUISITOS**

- *Venir con un acompañante adulto. En niños, que no sea mujer en embarazo.*
- *Traiga reporte de Creatinina 24 horas*



# UROGRAFÍA POR TOMOGRAFÍA

## Preparación previa

- *Trasladar al paciente a la hora asignada para el procedimiento, con la historia clínica, orden médica y requisitos indicados.*
- *Informar al médico sobre cualquier medicación que se encuentre tomando y si sufre de alergias, en especial al bario o a los medios de contraste iodados.*
- *Si es asmático o sufre de alergias a comida de mar, medicamentos u otros, darlo a conocer a la persona que asigna la cita.*
- *Si tiene antecedentes de alergia deberá tomar tratamiento prescrito he indicado por médico radiólogo y/o tratante.*
- *No suspender los medicamentos de control*
- *Si sufre de diabetes NO aplicarse la insulina antes del examen*
- *Venir con un acompañante adulto. En niños, que no sea mujer en embarazo*
- *Si consume metformina (glucophage), debe suspender este medicamento tres días antes del examen, previa autorización de su médico tratante*



# UROGRAFÍA POR TOMOGRAFÍA

## *Preparación previa*

- *Traer estudios radiológicos anteriores en particular los relacionados con la enfermedad actual.*
- *Traer reconstrucción tridimensional*

## **PREPARACIÓN Y REQUISITOS**

- *Venir con un acompañante adulto. En niños, que no sea mujer en embarazo.*
- *Traiga reporte de Creatinina 24 horas*



# TOMOGRAFÍA CONTRASTADO ABDOMEN

## Recomendaciones Generales

- No suspender los medicamentos.
- Traer acompañante adulto, en niños que no sea mujer en embarazo.
- Informar si se encuentra en estado de embarazo.
- Trasladar al paciente a la hora asignada para el examen, con historia clínica, orden médica y requisitos indicados (orden de insumos si se requiere).
- Venir en ayuno
- Informe creatinina (3 días antes)

***Todo examen requiere condiciones que permitan estado de inmovilidad y cooperación durante la realización del examen. Si la condición por el estado de conciencia de la persona y niños no permiten su estado de inmovilidad, quietud y cooperación, requiera ser programado con sedación o bajo anestesia a indicación médica.***

***Adultos con alteraciones estado de conciencia se reprogramara con sedación a indicación***



## **TOMOGRAFÍA CONTRASTADO CRANEO, TORAX, CUELLO, MIEMBROS INFERIORES**

### **Recomendaciones Generales**

- No suspenderos medicamentos.
- Traer acompañante adulto, en niños que no sea mujer en embarazo.
- Informar si se encuentra en estado de embarazo.
- Trasladar al paciente a la hora asignada para el examen, con historia clínica, orden médica y requisitos indicados (orden de insumos si se requiere).
- Venir en ayuno
- Informe creatinina (3 días antes)

***Todo examen requiere condiciones que permitan estado de inmovilidad y cooperación durante la realización del examen. Si la condición por el estado de conciencia de la persona y niños no permiten su estado de inmovilidad, quietud y cooperación, requiera ser programado con sedación o bajo anestesia a indicación médica.***

***Adultos con alteraciones estado de conciencia se reprogramara con sedación a indicación***

# MAMOGRAFÍA

## Recomendaciones Generales

### *El día del examen:*

- Trasladar al paciente a la hora asignada para el procedimiento, con historia clínica, orden médica y requisitos indicados.
- Higiene general.
- Traslado en bata.
- No use desodorante, perfumes, talcos ni ungüentos en la región axilar ni sobre las mamas, estas sustancias pueden ocultar las imágenes.
- Así mismo, retiro de joyas del cuello y del área del tórax.