

# PREPARACIÓN PREVIA PARA PACIENTES

**Neumología**



# TABLA DE CONTENIDO

## Neumología

- *Biopsia pleural*
- *Fibrobroncoscopia*
- *Procedimiento de caminata de 6 minutos*
- *Procedimiento capacidad de difusión de monóxido de carbono.*
- *Espirometría simple y con broncodilatadores*
- *Medición de presión inspiratoria y respiratoria máxima (PIM-PEM)*
- *Prueba de función cardiopulmonar integrada*
- *Pruebas de función pulmonar con el uso de la cabina de pletismografía*
- *Procedimiento de volúmenes pulmonares por pletismografía simple y con broncodilatadores*



# BIOPSIA PLEURAL

## Preparación previa

*Por ningún motivo el usuario debe suspender la administración de medicamentos para la Presión arterial, tampoco puede suspender el uso de inhaladores si los tiene prescritos.*

*El familiar o persona que acompaña el paciente de consulta externa debe hacerse responsable de las muestras obtenidas y llevar las muestras según el laboratorio y patología indicado por EPS o ARS, y en el paciente hospitalizado el camillero se encargará de llevarlo a laboratorio y patología del HUS.*



# FIBROBRONCOSCOPIA

## Preparación previa

- ✓ *El usuario debe tener un ayuno mínimo de 6 horas.*
- ✓ *El usuario debe traer historia clínica y los exámenes de apoyo diagnóstico recientes.*
- ✓ *El usuario debe presentarse en compañía de un familiar o persona responsable, debe firmar un consentimiento informado del procedimiento.*
- ✓ *Por ningún motivo el usuario debe suspender la administración de medicamentos para la hipertensión arterial, tampoco puede suspender el uso de inhaladores si los tiene prescritos.*



# PROCEDIMIENTO DE CAMINATA DE 6 MINUTOS

## Preparación previa

- ✓ *Uso de ropa cómoda o deportiva, incluidos zapatos aptos para caminata.*
- ✓ *Si utiliza algún tipo de ayuda para caminar (bastones, caminador, muletas entre otros) debe seguir utilizándolos*

### **PREPARACIÓN PREVIA:**

- ✓ *No fumar en las 24 horas anteriores a la prueba. Evitar hacer ejercicio vigoroso en las 2 horas previas a la prueba.*
- ✓ *Remover el esmalte de uñas, si es el caso.*
- ✓ *Si el sujeto utiliza dispositivos para asistir a la marcha debe presentarse con ellos el día de la prueba (bastón, prótesis, andadera)*
- ✓ *Haber ingerido un alimento ligero.*
- ✓ *Si es usuario de oxígeno, NO DEBE suspender el uso de este.*
- ✓ *NO DEBE suspender medicamentos utilizados actualmente*



# PROCEDIMIENTO CAPACIDAD DE DIFUSIÓN DE MONOXIDO DE CARBONO

## Preparación previa

*Adecuado aseo bucal el día de la prueba y **NO** usar pintalabios*

### **Preparación previa:**

- ✓ *No fumar en las 24 horas anteriores a la prueba.*
- ✓ *Suspender el uso de medicamentos para dormir, calmantes o estimulantes, el día previo a la cita*
- ✓ *La prueba requiere ayuno de 2 horas*
- ✓ *Evitar hacer ejercicio vigoroso en las 2 horas previas a la prueba.*
- ✓ *Si es usuario de oxígeno, **NO DEBE** suspender el uso de este.*
- ✓ ***NO DEBE** suspender otro tipo de tratamientos (tratamientos de hipertensión, hipotiroidismo, dolor, etc.)*
- ✓ *Traer cuadro hemático reciente (Últimos 4 meses)*



# ESPIROMETRÍA SIMPLE Y CON BRONCODILATADORES

## Preparación previa

*Se solicita traer una botella de agua para cada paciente y la historia clínica*

*Adecuado aseo bucal el día de la prueba y evitar **NO** pintar labios.*

### **Preparación Previa**

- ✓ *No fumar 24 horas antes a la prueba*
- ✓ *Suspender el uso de salbutamol y bromuro de ipratropio 8 horas antes de la prueba.*
- ✓ *Suspender el uso de teofilina, bromuro de tiotropio, bromuro de glicopirronio, indacetrol, seredite u otros de larga acción, 24 horas antes de la prueba*



# ESPIROMETRÍA SIMPLE Y CON BRONCODILATADORES

## Preparación previa

- ✓ *Suspender el uso de medicamentos para dormir, calmantes o estimulantes el día previo a la cita*
- ✓ *La prueba requiere ayuno de 2 horas*
- ✓ *Evitar el ejercicio vigoroso en las 2 horas previas a la prueba*
- ✓ *Si es usuario de oxígeno, **NO DEBE** suspender el uso de este. o **NO DEBE** suspender otro tipo de tratamientos (tratamientos de hipertensión, hipotiroidismo, dolor, etc.)*



# MEDICIÓN DE PRESIÓN INSPIRATORIA Y ESPIRATORIA MÁXIMA (PIM-PEM)

## Preparación previa

*Se solicita traer una botella de agua para cada paciente y la historia clínica*

*Adecuado aseo bucal el día de la prueba y **NO** usar pintura labios.*

### **Preparación previa**

- ✓ *No fumar 24 horas antes a la prueba*
- ✓ *Suspender el uso de salbutamol y bromuro de ipratropio 8 horas antes de la prueba.*
- ✓ *Suspender el uso de teofilina, bromuro de tiotropio, bromuro de glicopirronio, indacetrol, seredite u otros de larga acción, 24 horas antes de la prueba*



# MEDICIÓN DE PRESIÓN INSPIRATORIA Y ESPIRATORIA MÁXIMA (PIM-PEM)

## Preparación previa

- ✓ *Suspender el uso de medicamentos para dormir, calmantes o estimulantes el día previo a la cita*
- ✓ *La prueba requiere ayuno de 2 horas*
- ✓ *Evitar el ejercicio vigoroso en las 2 horas previas a la prueba*
- ✓ *Si es usuario de oxígeno, **NO DEBE** suspender el uso de este. o **NO DEBE** suspender otro tipo de tratamientos (tratamientos de hipertensión, hipotiroidismo, dolor, etc.)*



# PRUEBA DE FUNCIÓN CARDIOPULMONAR INTEGRADA

## Preparación previa

*Se solicita traer una botella de agua para cada paciente y la historia clínica*

*Adecuado aseo bucal el día de la prueba y **NO** usar pinta labios.*

### **Preparación previa**

- ✓ *No fumar 24 horas antes a la prueba*
- ✓ *La prueba requiere ayuno de 2 horas*
- ✓ *Evitar el ejercicio vigoroso en las 2 horas previas a la prueba*
- ✓ *Si es usuario de oxígeno, **NO DEBE** suspender el uso de este.*
- ✓ ***NO DEBE** suspender otro tipo de tratamientos actuales*



# PRUEBAS DE FUNCIÓN PULMONAR CON EL USO DE LA CABINA DE PLETISMOGRAFÍA

## Preparación previa

- ✓ *Adecuado aseo bucal el día de la prueba y **NO** usar pintura labios.*
- ✓ *No fumar en las 24 horas antes de la prueba. Las pruebas requieren ayuno mínimo de 2 horas.*
- ✓ *Evitar ejercicio vigoroso en las 2 horas previas a la prueba.*
- ✓ *Si es usuario de oxígeno, no suspenderlo.*
- ✓ *No suspender otros tipos de tratamiento (para tratamiento de hipertensión, hipotiroidismo, dolor, etc)*



## PROCEDIMIENTO DE VOLUMENES PULMONARES POR PLETISMOGRAFÍA SIMPLE Y CON BRONCODILATADORES

### Preparación previa

*Se solicita traer una botella de agua para cada paciente y la historia clínica  
Adecuado aseo bucal el día de la prueba y NO usar  
pinta labios.*

#### **Preparación previa:**

- ✓ *No fumar 24 horas antes a la prueba*
- ✓ *No tomar bebidas con té, café, chocolate u otras  
bebidas negras (gaseosas y bebidas estimulantes) en  
las 6 horas previas al procedimiento*
- ✓ *La prueba requiere ayuno de 2 horas*
- ✓ *Evitar el ejercicio vigoroso en las 2 horas previas a la  
prueba*
- ✓ *Si es usuario de oxígeno, **NO DEBE** suspender el uso  
de este.*
- ✓ ***NO DEBE** suspender otro tipo de tratamientos  
actuales*